

Městský úřad Nový Bor

Odbor životního prostředí

nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel.: 487 712 311, fax: 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz

Spisová zn.: ŽP/532/2024 - 39
Č.j. dokumentu: MUNO 49511/2024
Počet listů dokumentu: 3
Vyřizuje: Jitka Klásková
Telefon: 487 712 346

V Novém Boru dne: 24.10.2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku
(dále jen „ZJES“)

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES na základě žádosti společnosti [REDAKCE]

[REDAKCE] v zastoupení na základě plné moci ze dne 27.09.2023 společností [REDAKCE]
[REDAKCE] (dále jen „žadatel“)
ze dne 24.09.2024 pro záměr:

„CL-Arnultovice, Lidická, čp. 834, kNN, IV-12-4024842“ na pozemku p. č. 1072/37, 1072/48, 1109, 913/1, 1072/39, 1101, 1103/1, 1770/7, 1104/1, 832/2, 878 v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru (dále též „záměr“)

a k ní připojené dokumentace vypracované společností Colsys s.r.o., se sídlem Buštěhradská 109, 272 03 Kladno-Dubí, IČO: 14799634 (datum projektové dokumentace zpracované: 09/2023 včetně výkresové části) vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr: „CL-Arnultovice, Lidická, čp. 834, kNN, IV-12-4024842“ na p. p. č. 1021/1 a 1021/2 v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný za podmíněk** stanovených v bodu II. tohoto závazného stanoviska

II.

Příslušný vodoprávní úřad uděluje souhlas dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) a e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace zpracované společností Colsys s.r.o., se sídlem Buštěhradská 109, 272 03 Kladno-Dubí, IČO: 14799634, datum: 09/2023. Pokud dojde ke změně, bude tato změna projednána s odborem životního prostředí MěÚ Nový Bor.
2. **Budou dodrženy podmínky stanoviska dotčeného vodního toku Šporka správce Povodí Ohře, s.p., Chomutov vydaném dne 29.08.2024, zn.: POH/35335/2024-2/032400:**

Stanovisko z hlediska správce povodí:

Trasa kabelového vedení se částečně nachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku Šporka, z části ve vymezené aktivní zóně, a je zaplavována při průtoku Q5 až Q100. Dle § 67 odst. 1 vodního zákona je možné v aktivní zóně záplavového území umístit, povolit či provádět stavby nezbytné technické infrastruktury.

Se záměrem souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- 1) Během výstavby ani užíváním díla nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
- 2) Ve stanoveném záplavovém území vodního toku Šporka nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
- 3) Budou splněna ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (dále jen vyhláška MMR), v platném znění, zejména, že technické zařízení musí být v souladu s § 28 odst. 1 písm. b) vyhlášky MMR navrženo a provedeno se zvýšenou odolností proti možným účinkům vody a ledu při povodní.
- 4) Pro dobu stavby bude vypracován havarijný plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění. Tento plán bude po výběru zhotovitele stavby předložen k vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, odboru VHP (Bezručova 4219, 430 03 Chomutov). Následně bude havarijný plán předložen ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu. To vše před zahájením stavby.
- 5) V případě vzniku povodňové situace na vodním toku Šporka budou stavební práce ukončeny a veškerý materiál včetně mechanizace odvezen mimo stanovené záplavové území.

Souřadnice stavby (orientačně) v souřadnicovém systému S-JTSK jsou.

1. křížení koryta vodního toku Šporka X = 969031, Y = 723795,
2. souběh kabelu NN a koryta vodního toku Šporka z. ú. X = 969072, Y = 723762, k. ú. X = 969031, Y = 723788.

Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státního podniku

- 1) Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno provozu Česká Lípa (Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa, Ivana Kolínská, tel.: 487 882 878, [REDACTED] kol i nskaRpoh.cz).
- 2) Koryto vodního toku Šporka nebude znečištěno stavebním materiálem. Případné napadávky ze stavební činnosti budou z koryta vodního toku neprodleně odstraněny.
- 3) Stavebními pracemi nedojde k narušení koryta vodního toku Šporka ani jeho opevnění. Případné poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, státní podnik, provozu Česká Lípa (kontakt viz bod IV.1.) a koryto vodního toku včetně opevnění bude neprodleně uvedeno do náležitého stavu na náklady investora stavby.

4) Chráničky kabelů NN (nová i překládané) nebudou zasahovat do průtočného profilu koryta vodního toku Šporka (spodní hrana každé chráničky bude umístěna nejnižší v úrovni spodní hrany mostovky).

5) Betonové patky v místě křížení koryta vodního toku Šporka pro uchycení chrániček kabelů NN nebudou zatěžovat stávající nábrežní zdi, budou založeny samostatně za těmito zdmi, v min. vzdálenosti 20 cm od rubů zdí. Nesmí docházet k zatěžování nábrežních zdí chráničkami kabelů NN.

6) Nefunkční chráničky kabelů NN budou z průtočného profilu koryta vodního toku odstraněny, a to bez zásahu do stávajících břehových zdí.

7) V místě těsného souběhu kabelu NN s břehovou zdí koryta vodního toku Šporka (na p. p. č. 832/4 a 832/2 v k. ú. Arnultovice u Nového Boru) bude proveden zásyp stavební rýhy původním materiálem a bude zachována stávající drenáž břehové zdi. Při zásypu stavební rýhy bude na místě přítomen pracovník provozu Česká Lípa (kontakt viz výše).

8) Po dokončení stavby podá oprávněný na základě § 97b odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů, návrh na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí k pozemkům p. č. 1770/7 a 1104/3 v k. ú. Arnultovice u Nového Boru. Ve stejném okamžiku bude zároveň informovat státní podnik Povodí Ohře, závod Terezín (paní Letafková, tel. 416 707 815, letafkova@poh.cz), který na základě tohoto sdělení požádá oprávněného o jednorázovou náhradu dle § 97b odst. 3 výše uvedeného zákona.

9) Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozu Česká Lípa (kontakt viz výše) ke kontrole provedení stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.

- Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

3. Budou dodrženy podmínky vyjádření správce ochranného pásma vodního zdroje II. stupně Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., vydané dne 16.02.2024 pod zn.: SCVKZAD191762/OTPCLI/Ps:

Stavba se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů II. stupně (OPVZ) Nový Bor, které je ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., a je nutné při její realizaci respektovat naše následující požadavky:

- Veškeré činnosti spojené s realizací předmětné stavby a hospodařením v této oblasti musí probíhat tak, aby nedošlo ohrožení podzemních vod (ztráta či změna vydatnosti, kvality apod.) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.
- Hospodaření v zájmové oblasti, realizace a následné provozování staveb se musí řídit podmínkami pro hospodaření v OPVZ z nichž uvádíme:
 - V tomto území je nutné vyloučení vsakování vod nebo jiných látek, které by mohly mít negativní vliv na jakost podzemních vod.
 - Zákaz ničení plevelů chemickými postřiky.

- Dopravní prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek (parkování pouze na plochách zabezpečených proti úniku ropných látek do horninového prostředí — plochy vybavené vhodným čistícím zařízením odpadních vod, např. sorpční fólií).
- Zákaz zakládání skládek.
- Zákaz skladování PHM, či jiných látek nebezpečným podzemním vodám.
- Zákaz mytí a údržby osobních aut a mechanizačních prostředků (lze provádět pouze na vyhrazených a zpevněných plochách, vybavených vhodným čistícím zařízením odpadních vod).

Upozorňujeme, že v případě způsobení škody na zdrojích podzemní vody, které naše společnost využívá pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (ztráta či změna vydatnosti) realizací či následným užíváním plánovaného záměru, budeme požadovat odpovídající náhrady.

Odůvodnění

Správní orgán obdržel dne 24.09.2024 žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska pro výše uvedený záměr.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Záměr byl posouzen podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“), zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“), zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění.

Žadatel ke své žádosti předložil:

- projektovou dokumentaci zpracovanou společností Colsys s.r.o., se sídlem Buštěhradská 109, 272 03 Kladno-Dubí, IČO: 14799634, datum: 09/2023 včetně výkresové části,
- stanovisko správce vodního toku Šporka Povodí Ohře, s.p., Chomutov vydaném dne 08.07.2024, zn.: POH/06827/2024-2/032400
- stanovisko správce OPVZ Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., vydané dne 16.02.2024 pod zn.: SCVKZAD191762/OTPCLI/Ps
- plná moc k zastupování.

Projektová dokumentace řeší úpravu kabelového vedení NN v k. ú. Arnultovice u Nového Boru.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Vodoprávní úřad posoudil podklady podané žádosti a došel k závěru, že se stavbou lze z hlediska zákona o vodách souhlasit.

Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně Nový Bor ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Dále je umístěna v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Stavbou bude dotčen vodní tok Šporka, na kterém je stanoveno záplavové území a aktivní zóna záplavového území.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení ani jedné z kvalitativních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice 2000/60/ES.

Toto jednotné enviromentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- závazného stanoviska k záměru v souladu s ustanovením § 104 odst. 3 a v souladu s § 17 vodního zákona.

Príslušný orgán sděluje, že záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákona o lesích, neboť záměr se nenachází v místě vzdáleném do 30 m od pozemku určeného k plnění funkcí lesa,
- zákona o odpadech,
upozorňujeme stavebníka, že doklady o předání odpadů z realizace stavby do zařízení určeného pro nakládání s odpady obsahující údaj o druhu a množství odpadů budou uchovány pro případnou kontrolu správnímu orgánu. Doklady musí obsahovat vyčíslení množství jednotlivých druhů odpadů, uvedení stavby, ze které odpady pocházejí a koncové zařízení k využití, popř. odstranění odpadů.

Upozornění:

Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny:

Navrhovaný záměr „CL-Arnultovice, Lidická, čp. 834, kNN, IV-12-4024842“ na pozemku p. č. 1021/1 a 1021/2 v k. ú. Arnultovice u Nového Boru se nachází na území Chráněné krajinné oblasti Lužické hory.

V souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, zde vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny AOPK ČR, regionální pracoviště Liberecko, oddělení SCHKO Lužické hory.

Orgán ochrany přírody Městského úřadu Nový Bor proto není kompetentní k posouzení výše uvedeného záměru.

Z hlediska zákona o ochraně ZPF

Na základě posouzení orgánu ochrany zemědělského půdního fondu upozorňujeme, že stavba bude provedena dle předložené dokumentace.

V délce celé trasy na zemědělských pozemcích bude sejmuta ornice v tzv. drnu a následně vrácena zpět. Stavba bude umístěna do takové hloubky (dodržení schválených norem), aby bylo možno nadále využívat zemědělský půdní fond. Při vlastní akci bude dodržován zákon o ochraně ZPF a vyhl. č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.

V případě, že stavba bude trvat více než 1 rok, máte za povinnost toto oznámit příslušnému orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (MěÚ Nový Bor - odboru životního prostředí) a požádat o vydání souhlasu k dočasnému odnětí zem. půdy ze ZPF a následně platit odvody za dočasné odnětí zem. půdy ze ZPF až do doby ukončení dle zákona o ochraně ZPF.

Stavebník je povinen při vlastní činnosti učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond.

Pozemky po ukončení prací budou uvedeny do původního stavu, aby je bylo možno nadále využívat pro ZPF.

Poučení:

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Jitka Klásková

Vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Nový Bor

Obdrží:

[Redacted signature area]

Na vědomí: (vyrozumění dle ustanovení § 10 odst. 1 ZJES)
Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, DS

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce obce Nový Bor minimálně 15 dnů způsobem v místě obvyklém. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup, 15. den je posledním dnem oznámení.

Vyvěšeno dne:

25.10.2024

Sejmuto dne:

.....

.....
Podpis oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení

.....
Podpis oprávněné osoby potvrzující
sejmutí

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).