

# Městský úřad Nový Bor

## Odbor životního prostředí

nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel.: 487 712 311, fax: 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz

---

Spisová zn.: ŽP/223/2025 - 94  
Č.j. dokumentu: MUNO 22844/2025  
Počet listů dokumentu: 3  
Vyřizuje: Šlejmarová  
Telefon: 487 712 439

V Novém Boru dne: 10.04.2025

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku  
(dále jen „ZJES“)

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES po posouzení žádosti, kterou dne 20.03.2025 podalo **Město Cvikov, se sídlem Náměstí Osvobození 63, 471 54 Cvikov, IČO: 002 60 410** zastoupené [REDAKCE] IČO: 693 98 631 na základě plné moci ze dne 05.06.2024 (dále jen „žadatel“) pro záměr:

**„Most přes Boberský potok k RD (Rybczukovi), Lindava - Cvikov“** na pozemku p. č. 647, 2389/1, 650/3, 648/1, 648/2 v katastrálním území Lindava (dále též „záměr“)

a k ní připojené projektové dokumentace vypracované [REDAKCE] KH Mosty, [REDAKCE] IČO: 693 98 631, autorizované inženýrem pro statiku a dynamiku staveb [REDAKCE] ČKAIT 0401718 (datum zpracování: 05/2024 včetně výkresové části) vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

### SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

#### I.

**Záměr:** „Most přes Boberský potok k RD (Rybczukovi), Lindava - Cvikov na pozemku p. č. 647, 2389/1, 650/3, 648/1, 648/2 v katastrálním území Lindava“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný za podmínek** stanovených v **bodě II., III. a IV.** tohoto závazného stanoviska

#### II.

Příslušný vodoprávní úřad uděluje souhlas dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), za těchto podmínek:

1. V záplavovém území vodního toku Boberský potok nebudou skladovány snadno rozpouštělné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
2. Zařízení staveniště bude umístěno mimo stanovené záplavové území.
3. V profilu mostu bude proveden kamenný zához s urovnáním líce.
4. Prahy ohraničující dno pod mostem budou provedeny z betonu.
5. Pro dobu stavby bude vypracován havarijný plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou předloženy Povodí Ohře, státní podnik, k vyjádření. Havarijný plán bude poté schválen příslušným vodoprávním úřadem a povodňový plán bude předložen příslušné obci k vyjádření. Součástí povodňového a havarijního plánu bude i způsob převádění vody během výstavby. To vše před zahájením stavby.
6. Zahájení a ukončení prací bude včas oznámeno telefonicky i e-mailem provozu Povodí Ohře, s.p. v České Lípě (Ivana Kolínská, tel. 724 614 026, [e-mail: Kolinska@poh.cz](mailto:Kolinska@poh.cz)). V e-mailu bude uveden kontakt na osobu zodpovědnou za stavbu.
7. Před zahájením stavby dojde k předání staveniště pracovníkem Povodí Ohře, s.p. (kontakt viz výše).
8. Budou provedena taková opatření, která zamezí znečištění koryta vodního toku nebezpečnými látkami nebo odstraňovaným materiálem. Případné napadávky stavebního materiálu do koryta neprodleně odstraní z koryta vodního toku na své náklady investor stavby.
9. Stavbou mostu nedojde k narušení koryta vodního toku nad rámec navržených prací. Případné škody na majetku Povodí Ohře, státního podniku, budou neprodleně nahlášený našemu provozu Česká Lípa (kontaktní osoba viz výše). Škody budou odstraněny na náklady investora stavby.
10. V případě porušení navazujících pískovcových zdí budou tyto znovu přeskládány (zajištěny) tak, aby nová úprava plynule navazovala na stávající.
11. Po provedení stavby bude okolí koryta vodního toku uvedeno do řádného stavu na náklady investora stavby.
12. Pracovník Povodí Ohře, státní podnik, bude přizván ke kontrolním dnům a k závěrečné prohlídce stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby včetně výškového zaměření mostu (kontakt viz podmínka č. 6) a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.
13. S Povodí Ohře, státní podnik, závodem Terezín (paní Letafková, tel. 416 707 815, [Letafkova@poh.cz](mailto:Letafkova@poh.cz)), bude do zahájení stavebního řízení vyřešeno užívání pozemku p. č. 2359/1 v k. ú. Lindava (popřípadě hmotného majetku), se kterým má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků (popřípadě hmotného majetku). Konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut s příslušným závodem (kontakt viz výše) před vypracováním návrhu smlouvy.
14. Povodí Ohře, státní podnik, nepřevzme do své správy žádné nově budované konstrukce a nebude na nich provádět údržbu.

### III.

Příslušný orgán ochrany přírody **souhlasí**, aby žadateli byl ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“) **povolena zásah do části významného krajinného prvku** (dále jen „VKP“) **vodního toku Boberský potok** (IDVT 10100861) s dotčením pozemku p. č. 2359/1 k realizaci záměru s názvem „Most přes Boberský potok k RD (Rybczukovi) Lindava -

Cvikov“ na pozemku p. č. 647, 2359/1, 650/3, 648/1, 648/2 v katastrálním území Lindava pro potřeby řízení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny se vydává za těchto podmínek:

1. Práce budou provedeny v souladu s předloženou projektovou dokumentací na výše uvedený záměr vypracovanou autorizovanou osobou [REDAKCE] se [REDAKCE] IČO: 69338631 datum: 05/2024.
2. Při stavbě nesmí dojít k znečištění vodního toku ropnými či jinými látkami závadnými pro vodu.
3. Dřeviny v blízkosti investičního záměru budou ochráněny před poškozením dle normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (zejm. článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam).
4. Jakákoliv změna stavby bude předem projednána s orgánem ochrany přírody.

#### IV.

Příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství podle ustanovení § 126 písm. k) a § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění (dále jen „zákona o odpadech“) k rozebrání a zbourání mostu stanoví následující podmínku:

1. Doklady o předání odpadů (např. vážní listky, faktury apod.) budou předloženy na MěÚ Nový Bor - orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství, nejpozději do 30 dnů po dokončení stavby (dle ust. § 93a zákona o odpadech). Doklady musí obsahovat vyčíslení množství jednotlivých druhů odpadů, uvedení stavby, z níž odpady pocházejí a koncové zařízení k využití popř. odstranění odpadů. Tyto doklady musí být archivovány po dobu 5 let. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem.

#### Odůvodnění

Správní orgán obdržel dne 20.03.2025 žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska pro výše uvedený záměr.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Záměr byl posouzen podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“), zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o lesích“), zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o ochraně ZPF“), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném znění.

Žadatel ke své žádosti předložil:

- projektovou dokumentaci vypracovanou [REDAKCE] IČO: 693 98 631, autorizovanou inženýrem pro statiku a dynamiku staveb [REDAKCE] ČKAIT 0401718, datum zpracování: 05/2024 včetně výkresové části,
- stanovisko Povodí Ohře, s.p., Chomutov ze dne 28.06.2024 pod zn. POH/27625/2024-2/032100,
- stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 12.02.2025 pod zn. KULK 10473/2025,
- plnou moc k zastupování.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci mostu, který je v havarijním stavebním stavu a hrozí jeho celková destrukce. Objekt je zcela uzavřen a používán může být pouze jako lávka pro pěší.

Most bude snesen a nahrazen novým objektem v celém rozsahu včetně nového odpovídajícího založení spodní stavby.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Vodoprávní úřad posoudil podklady podané žádosti a došel k závěru, že stavba podléhá souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona, neboť se nachází v bezprostřední blízkosti vodního toku Boberský potok a v jeho stanoveném záplavovém území. Podmínky souhlasu byly uloženy z důvodu ochrany vodního toku a vychází z podmínek správce vodního toku.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje, ale je umístěna v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení ani jedné z kvalitativních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice 2000/60/ES.

Orgán ochrany přírody a krajiny na základě posouzení předloženého záměru sděluje, že se stavbou lze souhlasit. Při dodržení podmínek nebude mít uvedený záměr vliv na ekologicko-stabilizační funkci VKP.

Žadatel k záměru předložil stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody vydané Krajským úřadem Libereckého kraje ze dne 12.02.2025 pod zn. KULK 10473/2025 ze kterého vyplývá, že záměr rekonstrukce mostu nemůže mít negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Současně byl vyloučen významný negativní vliv záměru na předměty ochrany soustavy Natura 2000 a na její celistvost. Dle nálezové databáze ochrany přírody se v korytě Boberského potoka nevyskytují zvláště chráněné druhy, není proto potřeba žádat krajský úřad o výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona o ochraně přírody.

Z předložených podkladů žádosti vyplývá, že stavba nebude mít negativní vliv na ochranu přírody a krajiny, za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek.

Orgán ochrany přírody posoudil podklady podané žádosti a došel k závěru, že daná stavba je v souladu se zákonem o ochraně přírody.

Na základě výše uvedených skutečností, předložených podkladů a prostudování ostatních souvisejících písemností, rozhodl orgán ochrany přírody a krajiny tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství posoudil záměr z hlediska zákona o odpadech a dospěl k závěru, že veřejné zájmy budou dotčeny, kde v projektové dokumentaci je uvedeno, že stávající mostovka bude rozebrána a zbourána včetně opěr a základů. Posoudil podklady podané žádosti z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů a vyhodnotil, že žadateli lze udělit souhlas ve smyslu ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech.

V souhrnné technické zprávě v kapitole 8 na str. 12 - 16 je nakládání s odpady z bourání a realizace stavby řešeno a navržen způsob jejich předání do odpovídajícího zařízení pro nakládání s odpady. V předloženém seznamu předpokládaného vzniku odpadů jsou odpady zařazeny dle „Katalogu odpadů“ včetně předpokládaného množství. Podle projektanta vznikne cca 109,8 t výkopové zeminy, cca 62,5 t kamení, cca 15 t železobetonu, dále asfalty, obalové odpady a komunální odpady.

#### Upozornění:

- 1) Původce odpadu (stavebník) je povinen při odstranění stavby a realizace stavby zabezpečit využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci akce vzniknou, a to tak, že veškeré odpady budou předány do zařízení pro nakládání s odpady, případně osobám, které mají oprávnění odpad převzít dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.
- 2) Dále původce zamezí mísení vybouraných recyklovatelných odpadů a opětovně použitých odpadů s jinými odpady zejména s nebezpečnými odpady a látkami
- 3) Původce odpadu musí mít zajištěno (podle ustanovení § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech) v případě vzniku stavebních a demoličních odpadů, jejich předání do odpadového zařízení v odpovídajícím množství písemnou smlouvou před jejich vznikem.

Správní orgán vydává toto závazné stanovisko s podmínkou z důvodu následného ověření předání odpadů z bourání stavby do zařízení pro nakládání s odpady a z důvodu ochrany životního prostředí.

#### Toto jednotné enviromentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- závazného stanoviska k záměru v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona,
- závazného stanoviska k záměru v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody,
- závazného stanoviska k záměru v souladu s ustanovením § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech.

Príslušný orgán sděluje, že záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákona o lesích, neboť záměr se nenachází v místě vzdáleném do 30 m od pozemku určeného k plnění funkcí lesa.

### **Sdělení:**

#### Orgán ochrany zemědělského půdního fondu:

Na základě posouzení předloženého záměru sděluje, že dle § 9 odst. 2) písm. a) bod 1. zákona o ochraně ZPF není potřeba souhlasu s trvalým odnětím k výše uvedeného záměru.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

### **Poučení:**

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

### **Ing. Jitka Klásková**

Vedoucí odboru životního prostředí  
Městského úřadu Nový Bor

Obdrží:



IČO: 693 98 631, DS

Na vědomí: (vyrozumění dle ustanovení § 10 odst. 1 ZJES)  
Město Cvikov, Náměstí Osvobození 63, 471 54 Cvikov, DS

**Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce obce Nový Bor minimálně 15 dnů způsobem v místě obvyklém. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup, 15. den je posledním dnem oznámení.**

*Vyvěšeno dne:*

11.4.2025 .....

*Sejmuto dne:*

.....

.....  
Podpis oprávněné osoby  
potvrzující vyvěšení

.....  
Podpis oprávněné osoby potvrzující  
sejmutí

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).