



MUNOX00WDK94

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

odbor životního prostředí

nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz

SPIS. ZN.: ŽP/472/2026/73/26
Č.J.: MUNO 26953/2026
VYŘIZUJE: Andrea Kubátová
TEL.: 487 712 435
E-MAIL: akubatova@novy-bor.cz

DATUM: 02.07.2026

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Severočeská vodárenská společnost a. s., IČO: 490 99 469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, v zastoupení na základě plné moci ze dne 19.02.2020 společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., se sídlem Přítkovská 1689/14, 415 50 Teplice, IČO: 490 99 451 (dále jen "stavebník") dne 29.05.2026 podal žádost o povolení záměru:

„CL 006 077 Cvikov, Tovární II. – rekonstrukce vodovodu“

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 3538/1 a 3529 v katastrálním území Cvikov, obec Cvikov, kraj Liberecký.

Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod: OHL_0990 - „Boberský potok od pramene po ústí do toku Svitávka“ a ve vodním útvaru podzemních vod: 46400 - „Křída horní Ploučnice“, č. h. p. 1-14-03-0460-0-00. Orientační umístění stavby v souřadnicích JTSK:

Řad A: ZÚ: Y = 717 238,19; X = 969 504,93 KÚ: Y = 716 947,86; X = 970 020,42

Řad B: ZÚ: Y = 717 104,76; X = 969 768,53 KÚ: Y = 717 050,36; X = 969 739,71

Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Záměr obsahuje:

IO 01 Vodovod - rekonstrukce

IO 01.1 Řad A

- PE-HD PE100 RC + DN-OD 110, SDR17, dl. 320,0 m
- PE-HD PE100 RC + DN-OD 90, SDR17, dl. 278,0 m
- přepojení přípojek 33 ks
- šoupě přírubové DN 100 – 3 ks
- šoupě přírubové DN 80 – 4 ks
- hydrant podzemní DN 80 – 2 ks

IO 01.2 Řad B

- PE-HD PE100 RC + DN-OD 90, SDR17, dl. 62,0 m
- přepojení přípojek 3 ks
- šoupě přírubové DN 80 – 1 ks

- hydrant podzemní DN 80 – 1 ks

Účelem stavby je rekonstrukce části stávajícího vodovodu pro zajištění bezproblémového zásobování objektů pitnou vodou v dané lokalitě.

Popis stavby:

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce části stávajícího vodovodu v ulici Tovární ve Cvikově. Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném paženém samostatném výkopu. Zajištění stavebních jam pro stavbu a rýh včetně technologie provádění a jejich odvodnění pro stavbu bude řešeno dle technologických předpisů zhotovitele dle platných zákonů, vyhlášek a norem.

Nové potrubí bude uloženo na pískové lože tl. 100 - zrna do 8 mm a bude obsypáno štěrkopískem 300 mm nad vrchol potrubí. Hloubka uložení potrubí se pohybuje převážně v hloubkách s krytím potrubí 1,50 m. V místech napojení stávajících řadů, případně v místech výraznějších lomů potrubí, budou provedeny opěrné betonové bloky z betonu min. C12/15. Pro rekonstrukci vodovodních řadů a přepojení přípojek bude použito potrubí s ochrannou vrstvou s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin s rozměrově zaintegrovanou vnější 10%-ní barevnou (modrou) indikační vrstvou.

Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k narušení stability přilehlých objektů (oplocení, okolní IS atd.). Případně budou přilehlé objekty před zahájením výkopů zajištěny.

Přebytečný výkopek nevhodný pro zpětné využití na zásypy bude zhotovitel odvázet na skládku, kterou si sám zajistí a projedná.

Stavba musí být časově i věcně koordinována s plánovanou rekonstrukcí dotčených místních silnic (investice Města Cvikov). Realizace akce SVS se předpokládá v jedné stavební sezóně v roce 2028, definitivní obnova silnice v celé šíři (akce Město) se předpokládá v následujícím roce.

IO 01.1 Řad A

Stávající vodovodní řad PVC 110 (z r. 1970) a LT 80 (z r. 1970) je poruchový. Řad bude vyměněn za plastové potrubí PEHD DN-OD 110 x 6.6 mm, PN10, SDR17, PE 100 RCplus, certifikované PAS 1075 - typ 2 v celkové délce 320,0 m a PEHD DN-OD 90 x 5.4 mm, PN10, SDR17, PE 100 RCplus, certifikované PAS 1075 - typ 2 v celkové délce 278,0 m.

Rekonstrukce vodovodního řadu A začíná napojením na stávající vodovod PE110 v ulici Tovární, v křižovatce u č. p. 299. Trasa rekonstrukce vodovodního řadu vede v ulici Tovární v celé délce rekonstrukce řadu. V km 0,299 je na vodovod napojen rekonstruovaný Řad B (IO 01.2). Zde je také osazen podzemní hydrant. Rekonstrukce řadu končí v km 0,598 podzemním hydrantem a napojením na stávající vodovod PE63.

V trase rekonstrukce vodovodního řadu A bude přepojeno celkem 33 ks známých (resp. odhadnutých) stávajících vodovodních přípojek, včetně připravených odboček.

Poklopy na uzavíracích armaturách (šoupata) budou provedeny teleskopické.

IO 01.2 Řad B

Stávající vodovodní řad Litina 80 je poruchový. Řad bude vyměněn za plastové PEHD potrubí z PE100 RC certifikovaného podle předpisu PAS1075 TYP 2, d90 x 5,4 mm, PN 10, SDR 17 v celkové délce 62,0 m.

Rekonstrukce vodovodního řadu B začíná napojením na rekonstruovaný řad A v křižovatce u č. p. 422 a končí v km 0,062 podzemním hydrantem.

V trase rekonstrukce vodovodního řadu A bude přepojeno celkem 3 ks známých (resp. odhadnutých) stávajících vodovodních přípojek, včetně připravených odboček.

Poklopy na uzavíracích armaturách (šoupata, přípojkové ventily) budou provedeny teleskopické.

Provizorní vodovod

Zásobování okolních objektů pitnou vodou bude zajištěno provizorním vodovodem HDPE, který povede po povrchu a bude napojen provizorními přípojkami na jednotlivé nemovitosti. Po dobu odstávek budou přistaveny cisterny. Provizorní povrchový vodovod bude ochráněn proti poškození dřevěnými přejezdy v komunikacích a před vjezdy, případně zapuštěn pod niveletu terénu a zasypan. Po dokončení rekonstruovaného úseku budou přípojky přepojeny na zrekonstruovaný vodovod a provizorní potrubí demontováno.

Obnova povrchů

Tato stavba musí být časově i věcně koordinována s plánovanou stavbou rekonstrukce ulice Tovární, kterou bude provádět po dokončení stavby SVS vlastník komunikace (Město Cvikov) se spolufinancováním (na základě Smlouvy o spolupráci) od SVS a. s.

Nad rýhou bude provedena obnova konstrukce silnice od pláňe a provizorní ložnou a obrusnou vrstvu z ohřátého a zaválcovaného asfaltového recyklátu, který bude v max. míře zpětně využit z deponovaného materiálu, zde vyfrézovaného.

Následnou kompletní a definitivní obnovu vozovky bude provádět Město Cvikov, za finanční spoluúčasti SVS a. s., na základě uzavřené Smlouvy o Spolupráci.

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní stavební úřad podle § 104 odst. 2 písm. e) a § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako obecní stavební úřad věcně příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky do

30.07.2026.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 11,30 a 12,30 - 17,00 hodin, úterý a čtvrtek od 8,00 - 11,30 hodin).

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námítky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námítky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Andrea Kubátová

úředník životního prostředí
Městského úřadu Nový Bor

Obdrží:

účastníci řízení podle § 182 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
v zastoupení: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

účastníci řízení podle § 182 písm. b), c) a d) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Město Cvikov, IDDS: 4j4bevp
sídlo: Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov I

účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 2 písm. a) správního řádu:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona a v souladu s § 144 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou):

Vlastníci pozemků:

St. p. č. 577/1, 582/1, 585, 587, 588/1, 590/1, 591, 592, 730, 794/1, 943/1, 1138/1, 1138/2, 1219, 1220, 1589, v k. ú. Cvikov

p. p. č. 238/1, 238/3, 239, 244, 245, 246, 250/1, 252/1, 255, 256/1, 256/3, 259, 260, 269, 270/1, 270/3, 2434/2, 2434/4, 2434/6, 2445/2, 2450/2, 2450/7, 2464/1, 2464/2, 2464/3, 2467/3, 2468/2, 2469, 2471/1, 2471/5, 2472/2, 2472/3, 2472/4, 2472/5, 2480/1, 2480/2, 2481/1, 2481/6, 2483, 2484, 2501/1, 2501/2, 2502, 2503, 2504/1, 2504/3, 2505/4, 2505/5, 2507/3, 2507/4, 2525, 2526, 2527/1, 2530, 3523, 3528/2, 3529, 3535, 3538/1, 3683/2, 3783/1, 3783/122 v k. ú. Cvikov

Dotčené správní úřady:

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j

sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5
Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, IDDS: b7wbphv
sídlo: nám. Míru č.p. 1, 473 01 Nový Bor

Dále obdrží hlavní projektant stavby v souladu s § 188 odst. 1 stavebního zákona:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Petr Hartig - útvar projekce, Sladovnická 1082, 463 11 Liberec – Vratislavice

Na vědomí:

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce města Nový Bor a města Cvikov, minimálně 15 dnů způsobem v místě obvyklém. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup, 15. den je posledním dnem oznámení.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

.....

.....

Podpis oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující
sejmutí

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).