

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

Odbor dopravy

nám.Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.: MUNO 33623/2026

SPIS. ZN.: OD2 76/2026 OD/3-280.4

VYŘIZUJE: Borůvka

dle rozdělovníku

TEL.: 487 712 377

FAX: 487 726 160

E-MAIL: epodatelna@novy-bor.cz

DATUM: 25.08.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Nový Bor, Odbor dopravy (dále jen „Odbor dopravy“), rozhodující v přenesené působnosti na základě § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona, na základě podnětu obchodní firmy **REG GRUP STAV s.r.o.**, IČ: 090 94 148, se sídlem Osvoboditelů 35/9, 410 02 Lovosice (dále jen „žadatel“), podaného dne 20.08.2026, po předchozím projednání a písemném vyjádření dotčeného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Územního odboru Česká Lípa, dopravního inspektorátu, Pod Holým vrchem 1734/14, 470 80 Česká Lípa, ze dne 06.08.2026 pod čj.: KRPL-78687/ČJ-2026-180106-02, v souladu s § 77 odst. 5 zákona,

s t a n o v í p ř e c h o d n o u ú p r a v u

provozu na silnici III. třídy č. 26836 v obci Cvikov, vedené na pozemku parc. č. 3690/1 v katastrálním území Cvikov (dále jen „k. ú. Cvikov“) v úseku provozního staničení 1.300 km až 2.300 km, v místech a provedení dle dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO“), které je nedílnou součástí tohoto opatření (viz. Příloha), z důvodu zvláštního užívání silnice III. třídy č. 26836 při provádění stavebních prací spočívajících v pokládce kabelu NN v nezpevněné části komunikace a křížení komunikace protlakem v rámci stavby „CL-Cvikov, ul.Palackého, vNN, kNN, část 3; (IE-12-4006214)“ takto:

Podmínky pro užití dopravních značek:

1. Na předmětných pozemních komunikacích budou umístěny dopravní značky a zařízení tak, jak je uvedeno ve vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Územního odboru Česká Lípa, dopravního inspektorátu, Pod Holým vrchem 1734/14, 470 80 Česká Lípa ze dne 06.08.2026 pod čj.: KRPL-78687/ČJ-2026-180106-02. Dopravní značení bude provedeno a umístěno dle předloženého a schváleného návrhu DIO (4 listy) v souladu s TP 66 ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (aktuální vydání), **které tvoří nedílnou součást tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.**
 - Policie ČR s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
2. Budou respektovány požadavky na úpravu provozu na pozemních komunikacích podle zákona, vyhlášky Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, i technické podmínky dle TP 66 ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (aktuální vydání).
3. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí tvořit ucelený systém, budou užity jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost silničního provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, a smějí být užívány jen po nezbytně nutnou dobu (§ 78, odst. 1 až 3 zákona). Dopravní značky odporující této přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích se odstraní, vymění nebo zakryjí.
4. Umístění přechodného dopravního značení, jeho údržbu i kontrolu zajistí žadatel na své náklady, zároveň odpovídá za stav tohoto značení po celou dobu jeho užití na předmětných pozemních komunikacích.
5. Dopravní značky budou před místo umístěny těsně před začátkem prací a po ukončení činnosti nebo při změně dopravní situace budou neprodleně odstraněny.
6. Dopravní značky budou výhradně v reflexní úpravě (folie tř. I - 7letá). Rozměry a provedení dopravních značek musí být dle ČSN ISO 22727. K osazení nesmí být použito nečitelných nebo poškozených značek.
7. Značky a zábrany musí být zajištěny proti posuvu vlivem povětrnostních podmínek. Sloupky u přenosných dopravních značek budou opatřeny reflexním polepem (červenobílým), délka jednotlivých barevných polí bude 10 cm.
8. Spodní okraj nejspodnější značky bude nejméně 60 cm nad vozovkou, u zábran Z2 min 90 cm nad vozovkou.
9. Žadatel je povinen zajistit odstranění dopravního značení neprodleně po naplnění důvodu, pro který byla přechodná úprava provozu stanovena.
10. Každá změna, která by měla vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu musí být vždy projednána s Policií ČR KŘ DI Česká Lípa a Odborem dopravy Městského úřadu Nový Bor.

11. **Toto stanovení nenahrazuje povolení příslušného silničního správního úřadu ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace, popř. k uzavírce provozu.**
12. Dopravní značení bude na pozemních komunikacích osazeno pouze po dobu provádění prací, poté bude neprodleně odstraněno.
13. **Platnost tohoto stanovení na silnici III. třídy č. 26836 v obci Cvikov, vedené na pozemku parc. č. 3690/1 v k. ú. Cvikov, dle DIO, je stanovena na dobu platnosti příslušného povolení ke zvláštnímu užívání silnice III. třídy č. 26836 v obci Cvikov při provádění stavebních prací spočívajících v pokládce kabelu NN v nezpevněné části komunikace a křížení komunikace protlakem v rámci stavby „CL-Cvikov, ul.Palackého, vNN, kNN, část 3; (IE-12-4006214)“, vydaného příslušným silničním správním úřadem – Městským úřadem Nový Bor.**
14. Osazení, umístění a údržbu dopravního značení zajistí žadatel, tj. obchodní firma REG GRUP STAV s.r.o., IČ: 090 94 148, se sídlem Osvoboditelů 35/9, 410 02 Lovosice.

O D Ů V O D N Ě N Í

Odbor dopravy obdržel dne 20.08.2026 podnět obchodní firmy REG GRUP STAV s.r.o., IČ: 090 94 148, se sídlem Osvoboditelů 35/9, 410 02 Lovosice na stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III. třídy č. 26836 v obci Cvikov, vedené na pozemku parc. č. 3690/1 v k. ú. Cvikov, v místech a provedení dle dopravně inženýrského opatření, z důvodu zvláštního užívání silnice III/26836 při provádění stavebních prací spočívajících v pokládce kabelu NN v nezpevněné části komunikace a křížení komunikace protlakem v rámci stavby „CL-Cvikov, ul.Palackého, vNN, kNN, část 3; (IE-12-4006214)“.

Ve smyslu § 77 odst. 3 zákona se jedná o úpravu, kterou je zapotřebí projednat s příslušným orgánem Policie ČR. K navržené úpravě se písemně kladně vyjádřil příslušný orgán – Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734/14, 470 80 Česká Lípa, stanoviskem ze dne 06.08.2026 pod čj.: KRPL-78687/ČJ-2026-180106-02. Na tomto místě je třeba uvést, že dopravní inspektorát Policie České republiky chrání veřejný zájem z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a je dotčeným orgánem v procesu vedoucím k vydání stanovení přechodné úpravy provozu. Správní orgán, který řízení vede, sice není vázán stanoviskem Policie České republiky a nemůže se bez dalšího na toto vyjádření odvolávat, nicméně posouzení Policie České republiky je stěžejním podkladem, ze kterého je nutné při posouzení místní úpravy provozu z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu vycházet.

Odbor dopravy podnět podaný obchodní firmou REG GRUP STAV s.r.o., IČ: 090 94 148, se sídlem Osvoboditelů 35/9, 410 02 Lovosice posoudil dle zákona, neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu a konstatoval, že pro naplnění účelu podaného podnětu je třeba tak stanovit přechodnou úpravu provozu navrženým způsobem.

Při posuzování návrhu správní orgán vycházel z předloženého návrhu dopravního opatření, z místní znalosti dopravních poměrů a z charakteru a rozsahu plánovaných stavebních prací. Správní orgán dospěl k závěru, že navržené řešení je přiměřené a nezbytné k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu provádění prací.

Stanovená přechodná úprava provozu představuje dočasné opatření, které omezuje provoz na dotčené pozemní komunikaci pouze v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu. Správní orgán přitom zohlednil zásadu proporcionality, kdy přijaté řešení minimalizuje dopady na účastníky silničního provozu při současném zajištění ochrany života, zdraví a majetku.

V souladu s § 77 odst. 5 zákona nedoručoval Odbor dopravy podnět opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Vzhledem k výše uvedenému stanovil Odbor dopravy přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích tak, jak je výše uvedeno.

Poučení:

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 77 odst. 5 zákona).

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).

V Novém Boru 25.08.2026

„podepsáno elektronicky“

Bc. Radek Borůvka
úředník silničního hospodářství
oprávněná úřední osoba

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15dnů na úředních deskách Městského úřadu Nový Bor a Městského úřadu Cvikov.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25.08.2026

Zveřejnění bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zprávu o době vyvěšení veřejné vyhlášky – opatření obecné povahy je nutno neprodleně po uplynutí lhůty pro vyvěšení na úřední desce zaslat zpět Městskému úřadu Nový Bor, Odboru dopravy.

Sejmuto z úřední desky dne:

Rozdělovník

Žadatel

REG GRUP STAV s.r.o., Osvoboditelů 35/9, 410 02 Lovosice

Dotčený orgán

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734/14, 470 80 Česká Lípa

Dotčené osoby

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Odbor dopravy Městského úřadu Nový Bor toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Nový Bor a Městského úřadu Cvikov. Současně bude zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

Příloha: DIO/4 listy

**Miroslav Flax**

Bolešiny 119, 339 01 Klatovy

IČ: 06632351, DIČ: CZ8008181995

tel.: +420 607 788 242, email: mflax@seznam.cz, datová schránka: 24q928t

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ PRO STAVBU:**CL-Cvikov, ul.Palackého, vNN, kNN, část 3
(IE-12-4006214)****Obsah**

- ☒ Identifikační údaje stavby
- ☒ Místo stavby
- ☒ Technická zpráva
- ☒ Podmínky pro umístění dopravních značek
- ☒ Řízení dopravy
- ☒ Závěr
- ☒ Návrh DIO

V Klatovech 20.5.2022

Zpracoval: Ing. Miroslav Flax



Miroslav Flax

Bolešiny 119, 339 01 Klatovy

IČ: 06632351, DIČ: CZ8008181995

tel.: +420 607 788 242, email: mflax@seznam.cz, datová schránka: 24q928t

Identifikační údaje stavby

Stavba: CL-Cvikov, ul.Palackého, vNN, kNN, část 3; (IE-12-4006214)

Obec: Cvikov

Katastrální území: Cvikov

Okres: Česká Lípa

Kraj: Liberecký

Předpokládaný termín realizace: 2023

Investor stavby: **ČEZ Distribuce, a.s.**


Teplická 874/8

405 02 Děčín IV. - Podmokly

IČ: 24729035

DIČ: CZ24729035

Místo stavby





Miroslav Flax

Bolešiny 119, 339 01 Klatovy

IČ: 06632351, DIČ: CZ8008181995

tel.: +420 607 788 242, email: mflax@seznam.cz, datová schránka: 24q928t

Technická zpráva

Pracovní místo se bude nacházet podél silnice III/26836 ve městě Cvikov, výjezd směr Lindava. Dojde zde k pokládce nového zemního a výměně nebo demontáži části původního vzdušného el. vedení. Bude se jednat o podélný výkop v zeleném pásu a křížení protlakem. Majitelé dotčených nemovitostí podél trasy prací budou s předstihem informováni o termínu realizace a rozsahu omezení. Mimo pracovní dobu bude pracovní místo zrušeno, výkop zcela zahrnut nebo minimalizován a zabezpečen, přechodné značení bude odstraněno nebo zneplatněno pootočením.

Rozsah prací a návrh přechodného DZ je znázorněn v příloženém návrhu DIO a situaci montáže.

Podmínky pro umístění dopravních značek

Dopravní značky budou před místo umístěny těsně před začátkem prací a po ukončení činnosti nebo při změně dopravní situace budou neprodleně odstraněny.

Dopravní značky budou výhradně v reflexní úpravě (folie tř. I - 7letá). Rozměry a provedení dopravních značek musí být dle ČSN ISO 22727. K osazení nesmí být použito nečitelných nebo poškozených značek.

Dopravní opatření jsou navržena dle TP 66 2015 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích" a v souladu se zákonem č.361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MD 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Prováděcí firma zodpovídá za umístění a úplnost souboru přechodného značení dle schválené dokumentace.

Značky a zábrany musí být zajištěny proti posuvu vlivem povětrnostních podmínek. Sloupky u přenosných dopravních značek budou opatřeny reflexním polepem (červenobílým), délka jednotlivých barevných polí bude 10 cm.

Spodní okraj nejspodnější značky bude nejméně 60 cm nad vozovkou, u zábran Z2 min 90 cm nad vozovkou.

Řízení dopravy poučenými pracovníky

V případě potřeby lze zajistit plynulost a bezpečnost provozu pomocí poučených pracovníků v reflexních vestách vybavených zastavovacím terčem případně radiostanicemi.

Poučenou osobou se myslí osoba, kterou řidič nebo odpovědný pracovník poučil o požadovaném úkonu a která svým věkem a rozumovou vyspělostí má dostatečné předpoklady pro to, aby s ohledem na konkrétní situaci řádně zabezpečila sledovaný cíl. V případě nutnosti mohou poučené osoby po dobu nezbytně nutnou zastavit provoz.

Závěr

Prováděcí firma stanoví odpovědnou osobu na dozor pro případ ztráty nebo poškození dopravního značení a jeho rychlého doplnění nebo řešení dalších možných situací v souvislosti s bezpečností silničního provozu.

Veškeré práce na komunikaci budou prováděny v denních hodinách.

Po ukončení denních prací bude přechodné DZ neprodleně odstraněno.

